

Tutorial: Wie importiere ich Adressen?

Im vorliegenden Tutorial lernen Sie, wie Sie in myfactory Adressen aus einer Datei importieren. Die folgenden Themen werden behandelt:

Grundlagen	1
So importieren Sie Adressen	2
So zeigen Sie Import-Ergebnisse an	14

Grundlagen

Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht über Begriffe und Symbole, die Ihnen beim Adressenimport häufig begegnen werden. Wenn Sie gleich mit dem Import beginnen möchten, können Sie diesen Teil überspringen und bei Bedarf lesen.

Begriff, Symbol	Funktion
Konfigurationsvorlage/ Template	Sie können die Einstellungen eines Importlaufs als Konfigurationsvorlage (Template) speichern. Dies ist vor allem dann praktisch, wenn Sie häufig Adressdaten mit der gleichen Struktur importieren. Sie müssen dann die Einstellungen nicht jedes Mal neu vornehmen, sondern können einfach die entsprechende Konfigurationsvorlage auswählen.
Konstante	<p>Konstanten kommen immer dann ins Spiel, wenn es für Stammdatenfelder keine entsprechenden Werte in der Adressdatei gibt. Wenn Sie solchen Stammdatenfeldern dennoch einen Wert zuordnen wollen oder müssen (im Falle eines Pflichtfeldes), können Sie eine Konstante verwenden.</p> <p><u>Beispiel:</u></p> <p>Für das Feld Interessentennummer gibt es in der Adressdatei keine Werte. Da dieses Feld ein Pflichtfeld ist, müssen Sie dem Feld dennoch einen Wert zuweisen. Hierfür haben Sie zwei Möglichkeiten: Sie können dem Feld die Werte eines anderen Feldes aus der Adressdatei zuweisen.</p> <p>Oder aber Sie wählen einen Wert im Listenfeld Konstante aus. Im Fall der Interessentennummer enthält das Listenfeld Konstante nur den Wert *. Wenn Sie diesen Wert auswählen, wird automatisch eine Interessentennummer generiert.</p> <p><u>Achtung:</u></p> <p>Der Eintrag * im Listenfeld Konstante hat nichts mit dem * zu tun, mit dem einige Stammdatenfelder gekennzeichnet sind.</p>
Stammdatenfeld	Adressen werden in myfactory in den Stammdaten verwaltet. Die Felder eines Adress-Datensatz in den Stammdaten werden als Stammdatenfelder bezeichnet.
*	Felder, die mit einem Sternchen gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder. Diese Felder müssen Sie immer ausfüllen.

Begriff, Symbol	Funktion
@	<p>Für Felder, die mit einem @ gekennzeichnet sind und für die ein Feld aus der Adressdatei zugeordnet wird, muss in der weiteren Folge des Import-Assistenten eine Zuordnungstabelle gefüllt werden. In dieser Zuordnungstabelle wird jedem Wert aus der Adressdatei ein Stammdatenwert zugeordnet.</p> <p><u>Beispiel:</u></p> <p>Für das Stammdatenfeld Land gibt es in der Adressdatei die Werte <i>D</i>, <i>DE</i> und <i>GER</i>. Diese drei Werte stehen alle für Deutschland. Damit die jeweilige Abkürzung richtig interpretiert wird, erfolgt innerhalb des Import-Assistenten ein zusätzlicher Schritt. In diesem Schritt werden alle drei Abkürzungen der Kombination <i>DE - Deutschland</i> zugeordnet</p>
#	<p>Bei Feldern, die mit einem # gekennzeichnet sind, wird geprüft, ob der Wert, der in der Adressdatei für dieses Feld angegeben ist, in den Grundlagen (z. B. Ordner Stammdaten, Unterordner, Grundlagen Menüpunkt Anreden) existiert. Wenn dies nicht der Fall ist, wird der Wert in den Grundlagen neu angelegt.</p> <p><u>Beispiel:</u></p> <p>In den Grundlagen gibt es die Betriebsstätten <i>Zentrale</i> und <i>Filiale</i>. Nun importieren Sie Adressen, die die Betriebsstätten <i>Filiale Musterdorf</i> und <i>Niederlassung Hessen</i> enthalten. Diese beiden Betriebsstätten werden durch den Import in den Grundlagen neu angelegt, da sie dort bisher nicht existierten.</p>

So importieren Sie Adressen



Voraussetzungen

Damit Sie in myfactory Adressen importieren können, müssen die Adressdaten als Textdatei (.txt) vorliegen und alle Daten durch eines der folgenden Zeichen getrennt sein:

- ▶ Leerzeichen
- ▶ Tabulator
- ▶ Semikolon
- ▶ Komma
- ▶ Doppelpunkt
- ▶ |
- ▶ >

1. Klicken Sie auf die Navigator-Schaltfläche **Anwendungen**.
2. Klicken Sie im Menübaum nacheinander auf die Ordner **Stammdaten** und **Datenimport**.
3. Klicken Sie auf den Menüpunkt **Adressen importieren**.

The screenshot shows the myfactory BusinessManager interface. The left sidebar contains a navigation tree with the following structure:

- Information
- Koordination
- Kommunikation
- Stammdaten
 - Adressen
 - Interessenten
 - Kunden
 - Vertreter
 - Mitarbeiter
 - Mitbewerber
 - Gruppen
 - Grundlagen
 - Stammdatenlisten
 - Schnelländerung
 - Datenimport
 - Importvorlagen
 - Adressimporte
 - Artikelimporte
 - Adressen importieren** (highlighted in red)
- Vertrieb
- Marketing
- Druck
- Datenaustausch
- Administration

The main content area shows the 'Aufgabenliste' (Task List) with the following data:

Fällig	Beginn	Beschreibung	Det.	Lo.
10.01.2008 10:00:00	08.01.2008 09:00:00	Produktkatalog aktualisieren		

Below the task list is a 'Terminliste' (Calendar View) showing events for Friday (11.01.2008), Monday (14.01.2008), and Tuesday (15.01.2008).

The bottom section shows a 'Postfach' (Mailbox) view with the following entries:

Von	Betreff	Empf
Dieter Heinrich	Cebit 2008	07.0'
Infoservice@myfactory.cor	alles rund um Ihren Ansprechpartner	07.0'
infoservice@myfactory.cor	Tipps & Tricks Adresserfassung	07.0'
Lars Arentz	Produkt-Schulung	04.0'
Lars Arentz	Produktkatalog 2008	04.0'

The status bar at the bottom indicates 'Fertig' and 'Vertrauenswürdige Sites'.

Der Import-Assistent wird gestartet:

- ▶ Im linken Bereich des Import-Assistenten sehen Sie die Namen aller Seiten, die vorkommen können. Der Name der aktuellen Seite ist immer fett markiert.
- ▶ Im rechten Bereich des Import-Assistenten sehen Sie die angezeigte Seite, in der Sie die Einstellungen für den Adressimport vornehmen.



Angezeigte Seiten im Import-Assistenten

Welche Seiten im Import-Assistenten angezeigt werden ist unterschiedlich. Bestimmte Seiten wie z. B. die Seiten **Dateiauswahl** und **Start** kommen bei jedem Importvorgang vor. Andere Seiten wie z. B. die Seite **Länder** kommen nur dann vor, wenn Zuordnungstabellen gefüllt werden müssen.

Die erste Seite des Import-Assistenten ist die Seite **Dateiauswahl**.

Dialog Aktionen Anwendungen Favoriten ? Service

myfactory 3.3
myfactory.my software

Dateiauswahl

Erläuterung

Import von Adressdaten

Um Adressdaten zu importieren, müssen Sie die Importdatei auswählen und Informationen zur Formatierung hinterlegen.

Dateiauswahl

Wählen Sie die Adressdatei aus:

Alle Daten werden durch ein Trennzeichen getrennt.

Wählen Sie hier das Trennzeichen aus:

Die Daten können von einem Feldtrennzeichen umschlossen sein.

Wählen Sie hier das Feldtrennzeichen aus:

Wenn in der ersten Zeile der Datei die Titel der einzelnen Spalten enthalten sind, wählen Sie 'erste Zeile enthält Titel'.

erste Zeile enthält Titel

Eine Konfigurationsvorlage nimmt Ihnen die Einstellungen ab. Wenn diese Einstellung geändert wird, werden alle bisherigen Einstellungen überschrieben.

Konfigurationsvorlage:

Benennen Sie den Importlauf:

Bestätigung

Alles korrekt ausgefüllt? Mit **Weiter** geht es zur nächsten Seite.

Auf der Seite **Dateiauswahl** können Sie

- ▶ die Datei für den Adressenimport auswählen
 - ▶ das Zeichen auswählen, mit dem die Felder eines Datensatzes in der Adressdatei getrennt werden, z. B. Tab, Semikolon, Leerzeichen usw.
 - ▶ das Feldtrennzeichen (falls in der Adressdatei vorhanden) auswählen, das die Felder in der Adressdatei umschließt, z. B. " oder '
 - ▶ einstellen, ob die erste Zeile der Adressdatei den Titel der einzelnen Spalten in der Adressdatei enthält
 - ▶ eine [Konfigurationsvorlage](#) auswählen (**Achtung:** Wenn Sie zum ersten Mal Adressen importieren, sind noch keine Konfigurationsvorlagen vorhanden.)
 - ▶ dem Importlauf einen Namen geben
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor und klicken Sie auf den Button **Weiter**. Die Seite **Dateninhalt** erscheint. Diese Seite zeigt Ihnen anhand der ersten drei Adress-Datensätze der Adressdatei, wie die Daten der Adressdatei interpretiert werden.

myfactory 3.3
myfactory.my software

Erläuterung
Dateninhalt

Durch Ihre Formatierungsangaben werden die Daten wie folgt interpretiert:

Vorschau

Ihre Dateieinstellungen werden wie folgt interpretiert.

Feldbezeichnung	Datensatz 1	Datensatz 2	Datensatz 3
Name	ABC-Soft	Adler, Jochen	Anne Spöri
Name(Zusatz)			
Straße	Obergasse 5		An der Alm 2
Land	DE	DE	CH
PLZ	76543	61169	Neuendorf bei Bern
Ort	Weinheim	Friedberg	+41(4567)32
Tel			
Fax			
E-Mail			
Homepage			
Anspr. Anrede			
Anspr. Titel			
Anspr. Vorname			
Anspr. Nachname			
Anspr. Briefanrede			
Anspr. Tel			

Bestätigung

Alles korrekt ausgefüllt? Mit **Weiter** geht es zur nächsten Seite.
Mit **Zurück** können Sie die vorherige Seite bearbeiten.

Zurück Weiter

5. Klicken Sie auf den Button **Weiter**.

Die Seite **Adressenstamm** erscheint. Hier ordnen Sie die Felder der Adressdatei den Stammdatenfeldern in myfactory zu.

myfactory 3.3
myfactory.my software

Erläuterung
Adressenstamm

Ordnen Sie die Felder Ihrer Importdatei den Stammdatenfeldern zu. Felder, die mit einem "*" gekennzeichnet sind, müssen gefüllt werden. Bei Feldern, die mit einem "#" gekennzeichnet sind, werden die Feldinhalte aus der Importdatei automatisch in den Grundlagen angelegt, wenn diese Werte dort nicht vorhanden sind. Für Felder, die mit einem "@" gekennzeichnet sind und für die ein Feld aus der Importdatei zugeordnet wird, muss in der weiteren Folge des Import-Assistenten eine Zuordnungstabelle gefüllt werden. In dieser Zuordnungstabelle wird jedem Wert aus der Importdatei ein Stammdatenwert zugeordnet. Außerdem kann einigen Feldern eine Konstante zugeordnet werden, die genutzt wird, wenn kein Feld der Importdatei zugeordnet wurde oder das zugeordnete Feld leer ist.

Adressenstamm

Nehmen Sie Ihre Feldzuordnung vor:

	Feld Importdatei	Beispiel	Konstante
Kurzbezeichnung *	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>		
Name (Zusatz)	<input type="text"/>		
Straße	<input type="text"/>		
Straße (Zusatz)	<input type="text"/>		
Land *@	<input type="text"/>		<input type="text"/>
PLZ	<input type="text"/>		

Bestätigung

Alles korrekt ausgefüllt? Mit **Weiter** geht es zur nächsten Seite.
Mit **Zurück** können Sie die vorherige Seite bearbeiten.

6. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor und klicken Sie auf den Button **Weiter**.

Die Seite **Adresskennzeichen** erscheint. Hier ordnen Sie die Felder der Adressdatei den Adresskennzeichen aus den Stammdatenfeldern zu. Dieser Schritt ist optional.

myfactory 3.3
myfactory.my software

Erläuterung
Adresskennzeichen
Ordnen Sie die Felder Ihrer Importdatei den Adresskennzeichen zu.

Adresskennzeichen

Nehmen Sie Ihre Feldzuordnung vor:

Kennzeichen	Feld Importdatei	Beispiel
Anzahl der Mitarbeiter	<input type="text"/>	
Umsatz in Euro	<input type="text"/>	
Datum Erstkontakt	<input type="text"/>	
Anzahl der Arbeitsplätze	<input type="text"/>	
Presseverteiler	<input type="text"/>	
Firmenprofil	<input type="text"/>	
Anzahl Standorte	<input type="text"/>	

Bestätigung
Alles korrekt ausgefüllt? Mit **Weiter** geht es zur nächsten Seite.
Mit **Zurück** können Sie die vorherige Seite bearbeiten.

7. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor und klicken Sie auf den Button **Weiter**.



Hinweis

Die folgende Seite erscheint nicht bei jedem Adressimport, sondern nur wenn Länderinformationen nicht zugeordnet werden können.

Die Seite **Länder** erscheint. Hier ordnen Sie die Länderkürzel aus der Adressdatei der Länderkürzel-Länder-Kombination aus den Stammdaten zu. Im nachfolgenden Bild sehen Sie, dass es in der Adressdatei neben dem Länderkürzel *DE* noch ein weiteres Länderkürzel für Deutschland gibt: *D*. Damit *D* als Länderkürzel für Deutschland interpretiert wird, muss eine Zuordnung gemacht werden.

Dialog Aktionen Anwendungen Favoriten ? Service

myfactory 3.3
myfactory.my software

Erläuterung

Länder

Ordnen Sie den Länderinformationen aus Ihrer Importdatei die Länder zu.

Länder

Nehmen Sie Ihre Feldzuordnung vor:

Wert aus Importdatei	
DE	DE - Deutschland
CH	CH - Schweiz
AT	AT - Österreich
FR	FR - Frankreich
NL	NL - Niederlande
D	DE - Deutschland
US	US - USA

Bestätigung

Alles korrekt ausgefüllt? Mit **Weiter** geht es zur nächsten Seite.
Mit **Zurück** können Sie die vorherige Seite bearbeiten.

Zurück Weiter

- Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor und klicken Sie auf den Button **Weiter**.

Die Seite **Klassifizierungen** erscheint. Hier machen Sie eine Zuordnung zwischen Feldern aus der Adressdatei und Klassifizierungen aus den Stammdatenfeldern. Klassifizierungen können als Filterkriterium für Adressen benutzt werden. Dieser Schritt ist optional.

Dialog Aktionen Anwendungen Favoriten ? Service

myfactory 3.3
myfactory.my software

Erläuterung
Klassifizierungen
Ordnen Sie die Felder Ihrer Importdatei den Klassifizierungen zu.

Klassifizierungen

Nehmen Sie Ihre Feldzuordnung vor:

Eintrag	Feld Importdatei	Beispiel
On Demand	<input type="text"/>	
Team ON!	<input type="text"/>	
Business ON!	<input type="text"/>	
Global ON!	<input type="text"/>	
Factory ON!	<input type="text"/>	
myfactory.BusinessWorld	<input type="text"/>	
myfactory.Business Manager	<input type="text"/>	
myfactory.ERP	<input type="text"/>	
myfactory.CRM	<input type="text"/>	
myfactory.PPS	<input type="text"/>	
myfactory.B2B	<input type="text"/>	
myfactory.MIS	<input type="text"/>	

Bestätigung
Alles korrekt ausgefüllt? Mit **Weiter** geht es zur nächsten Seite.
Mit **Zurück** können Sie die vorherige Seite bearbeiten.

Zurück Weiter

- Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor und klicken Sie auf den Button **Weiter**.

Die Seite **Interessenstamm** erscheint. Hier machen Sie eine Zuordnung zwischen Feldern aus der Adressdatei und Stammdatenfeldern. Darüber hinaus können Sie einstellen, dass aus diesen Daten neue Interessenten-Datensätze in myfactory angelegt werden.

myfactory 3.3
myfactory.my software

Erläuterung

Interessenstamm

Ordnen Sie die Felder Ihrer Importdatei den Stammdatenfeldern zu. Felder, die mit einem "*" gekennzeichnet sind, müssen gefüllt werden. Bei Feldern, die mit einem "#" gekennzeichnet sind, werden die Feldinhalte aus der Importdatei automatisch in den Grundlagen angelegt, wenn diese Werte dort nicht vorhanden sind. Für Felder, die mit einem "@" gekennzeichnet sind und für die ein Feld aus der Importdatei zugeordnet wird, muss in der weiteren Folge des Import-Assistenten eine Zuordnungstabelle gefüllt werden. In dieser Zuordnungstabelle wird jedem Wert aus der Importdatei ein Stammdatenwert zugeordnet. Außerdem kann einigen Feldern eine Konstante zugeordnet werden, die genutzt wird, wenn kein Feld der Importdatei zugeordnet wurde oder das zugeordnete Feld leer ist.

Interessenstamm

Nehmen Sie Ihre Feldzuordnung vor:

Interessentendatensatz erzeugen nein

	Feld Importdatei	Beispiel	Konstante
Interessentennummer *	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Kurzbezeichnung, Zusatz	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Interessentengruppe *#	<input type="text"/>		Allgemein <input type="text"/>
Vertreter	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Bestätigung

Alles korrekt ausgefüllt? Mit **Weiter** geht es zur nächsten Seite.
Mit **Zurück** können Sie die vorherige Seite bearbeiten.

10. Nehmen Sie gewünschten Einstellungen vor und klicken Sie auf den Button **Weiter**.

Die Seite **Kundenstamm** erscheint. Hier machen Sie eine Zuordnung zwischen Feldern aus der Adressdatei und Stammdatenfeldern. Darüber hinaus können Sie einstellen, dass aus diesen Daten neue Kunden-Datensätze in myfactory angelegt werden.

Dialog Aktionen Anwendungen Favoriten ? Service

myfactory 3.3
myfactory.my software

Erläuterung

Kundenstamm

Ordnen Sie die Felder Ihrer Importdatei den Stammdatenfeldern zu. Felder, die mit einem "*" gekennzeichnet sind, müssen gefüllt werden. Bei Feldern, die mit einem "#" gekennzeichnet sind, werden die Feldinhalte aus der Importdatei automatisch in den Grundlagen angelegt, wenn diese Werte dort nicht vorhanden sind. Für Felder, die mit einem "@" gekennzeichnet sind und für die ein Feld aus der Importdatei zugeordnet wird, muss in der weiteren Folge des Import-Assistenten eine Zuordnungstabelle gefüllt werden. In dieser Zuordnungstabelle wird jedem Wert aus der Importdatei ein Stammdatenwert zugeordnet. Außerdem kann einigen Feldern eine Konstante zugeordnet werden, die genutzt wird, wenn kein Feld der Importdatei zugeordnet wurde oder das zugeordnete Feld leer ist.

Kundenstamm

Nehmen Sie Ihre Feldzuordnung vor:

Kundendatensatz erzeugen

	Feld Importdatei	Beispiel	Konstante
Kundennummer *	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Kurzbezeichnung, Zusatz	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Währung *@	<input type="text"/>		<input type="text"/> !
Kundengruppe *#	<input type="text"/>		<input type="text"/> !

Bestätigung

Alles korrekt ausgefüllt? Mit **Weiter** geht es zur nächsten Seite.
Mit **Zurück** können Sie die vorherige Seite bearbeiten.

11. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor und klicken Sie auf den Button **Weiter**.

Die Seite **Start** erscheint. Hier können Sie folgende Einstellungen treffen:

- ▶ Sie können einstellen, dass die Formatierung von Adressen-, Interessenten- und Kundennummern dem Format dieser Nummern in den Stammdaten angepasst wird. Dazu aktivieren Sie die Schaltfläche **Adressen-, Interessenten- und Kundennummern formatieren**.
- ▶ Sie können die Einstellungen des aktuellen Importlaufs als Template/Vorlage (siehe Grundlagen) speichern. Dazu tragen Sie einen Namen und eine Beschreibung für das Template in den entsprechenden Feldern ein und klicken auf die Schaltfläche **Speichern**.

The screenshot shows the 'Start' dialog in the myfactory 3.3 software. The interface is divided into a left sidebar with a navigation menu and a main content area. The navigation menu includes options like 'Dateiauswahl', 'Dateninhalt', 'Adressenstamm', and 'Start' (which is currently selected). The main content area displays the following text:

Erläuterung
 Starten des Imports
 Wenn alle Angaben vorgenommen wurden, starten Sie jetzt den Import.

Datenimport starten

Sie haben die Möglichkeit, die Adressen-, Interessenten- und Kundennummern in dem gewohnten Format zu belassen oder automatisch auf das aktuelle Format umzustellen (empfohlen).
 Aktivieren Sie hierzu bitte die Schaltfläche Adressen-, Interessenten- und Kundennummern formatieren.

Adressen-, Interessenten- und Kundennummern formatieren:

Geben Sie den Namen für das Template an:

Beschreibung für das Template:

Bestätigung
 Alles korrekt ausgefüllt?
 Mit **Zurück** können Sie die vorherige Seite bearbeiten.

12. Klicken Sie auf den Button **Start**.

Der Adressimport wird gestartet. Wenn der Import beendet ist erscheint die Seite **Final**.

The screenshot shows the myfactory 3.3 software interface. The top navigation bar includes 'Dialog', 'Aktionen', 'Anwendungen', 'Favoriten', and '?', with a 'Service' link on the right. A sidebar on the left lists various data management options, with 'Final' selected and indicated by a right-pointing arrow. The main content area features the myfactory 3.3 logo and the text 'myfactory.my software'. Below this, a message box titled 'Erläuterung' contains the text: 'Import beendet' followed by 'Der Datenimport ist abgeschlossen.' Below the message box, the text reads: 'Import beendet' followed by 'Die Stammdaten wurden gemäß Ihren Einstellungen importiert. Prüfen Sie nun die importierten Daten im Adressdaten auf Inhalt und Vollständigkeit. Ggf. können die importierten Daten über 'Importierte Daten löschen' wieder gelöscht werden.' At the bottom of the main area, there is a 'Bestätigung' bar and a 'Beenden' button.

13. Klicken Sie auf den Button **Beenden**.
Der Import-Assistent wird geschlossen.

Herzlichen Glückwunsch: Sie haben soeben Ihren ersten Adressimport in myfactory durchgeführt. Lernen Sie jetzt, wie Sie sich die Import-Ergebnisse anzeigen lassen können.

So zeigen Sie Import-Ergebnisse an

Sie haben den Adressimport abgeschlossen und möchten nun die Ergebnisse sehen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf die Navigator-Schaltfläche **Anwendungen**.
2. Klicken Sie im Menübaum nacheinander auf die Ordner **Stammdaten** und **Datenimport**.
3. Klicken Sie auf den Menüpunkt **Adressimporte**.

The screenshot shows the myfactory BusinessManager web interface. The left navigation pane has 'Anwendungen' selected, and 'Adressimporte' is highlighted in red. The main content area shows a task list with columns for 'Fällig', 'Beginn', and 'Beschreibung'. Below the task list is a calendar view showing dates from 11.01.2008 to 15.01.2008 with corresponding events like 'Telefonkonferenz', 'Kundenschulung Fischer GmbH (Würzburg)', and 'Meeting Vertrieb (Besprechungsraum 2. OG)'. At the bottom, there is a 'Postfach' section with a list of emails.

Fällig	Beginn	Beschreibung
10.01.2008 10:00:00	08.01.2008 09:00:00	Produktkatalog aktualisieren

Von	Bis	Beschreibung
Freitag (1)		
11.01.2008 10:00:00	11.01.2008 11:00:00	Telefonkonferenz
Montag (1)		
14.01.2008	14.01.2008 23:59:59	Kundenschulung Fischer GmbH (Würzburg)
Dienstag (1)		
15.01.2008 10:30:00	15.01.2008 11:00:00	Meeting Vertrieb (Besprechungsraum 2. OG)

Von	Betreff	Empf
Dieter Heinrich	Cebit 2008	07.0'
Infoservice@myfactory.cor	alles rund um Ihren Ansprechpartner	07.0'
infoservice@myfactory.cor	Tipps & Tricks Adresserfassung	07.0'
Lars Arentz	Produkt-Schulung	04.0'
Lars Arentz	Produktkatalog 2008	04.0'

Der Dialog **Adressimporte** erscheint. In der Liste **Bezeichnung** werden Ihnen alle Importläufe angezeigt.

4. Wählen Sie einen Importlauf aus, indem Sie in der Liste **Bezeichnung** auf den Namen des Importlaufs klicken.

Datensätze 1 - 1 von 1

Grundlagen	Adressen	Angelegte Daten	Protokoll
Bezeichnung	testNOV		
Benutzer	Teamon		
Datum	15.11.2007		

Sie können sich jetzt die Informationen zu dem ausgewählten Importlauf in den verschiedenen Registern anschauen:



Importlauf löschen

Sie können einen Importlauf jederzeit löschen:

- ▶ Wählen Sie im Dialog **Adressimporte** den gewünschten Importlauf in der Liste **Bezeichnung**.
- ▶ Klicken Sie auf den Button **Optionen**.
- ▶ Klicken Sie im Kontextmenü auf den Menüpunkt **Löschen**.
- ▶ Klicken Sie auf den Button **Ja** im Fenster **Import löschen**.

Register Grundlagen:

Hier werden Ihnen Name und Datum des Importlaufs sowie der Name des Benutzers angezeigt.

Grundlagen	Adressen	Angelegte Daten	Protokoll
Bezeichnung	testNOV		
Benutzer	Teamon		
Datum	15.11.2007		

Register Adressen:

Hier werden Ihnen alle Adressen angezeigt, die während des ausgewählten Importlaufs importiert wurden.

Grundlagen	Adressen	Angelegte Daten	Protokoll
Adressnummer ↵ Kurzbeschreibung ↵ ▾			
AD00054	ABC-Soft, Weinheim	!	⬆
AD00055	Adler, Jochen, Friedberg	!	
AD00056	Anton, Aachen	!	
AD00057	Charlotte, Neudorf	!	
AD00058	Diehl GmbH, Limburg	!	
AD00059	Fa. Waagenschmidt, Berlin	!	
AD00060	Fahrrad-Paradies, Aachen	!	
AD00061	Farbenfroh Speziallacke GmbH, Neustadt	!	
AD00062	Frank Fuchs, Frankfurt	!	
AD00063	Franz Meier, Stuttgart	!	
AD00064	Gartencenter Hinterhofer, Wien	!	
AD00065	Hase, Achim, Jülich	!	
AD00066	Heimwerker Jürgen Schulze, Berlin	!	
AD00067	Hermann Kugellager GmbH, Stuttgart	!	
AD00068	Hermann Kugellager GmbH, Rostock	!	⬇
Datensätze 1 - 46 von 46			
⏪ ⏩ ⏴ ⏵ ⋮ ⏴ ⏵ ⏪ ⏩			

Register Angelegte Daten:

Hier werden Ihnen alle mit einem # gekennzeichneten Daten angezeigt, die neu angelegt wurden.

Grundlagen	Adressen	Angelegte Daten	Protokoll
Stammdaten ↵ ▾ Kürzel ↵ ▾			
Keine Datensätze in der aktuellen Auswahl			
⏪ ⏩ ⏴ ⏵ ⋮ ⏴ ⏵ ⏪ ⏩			

Register Protokoll:

Hier werden Ihnen alle Adressen angezeigt, die während des ausgewählten Importlaufs nicht importiert werden konnten.

Name	Name(Zusatz)	Straße	Land	PLZ	Ort	Tel	Fax	EMail	Homepage	Anspr.	Anrede	Anspr.	Titel	Anspr.				
Vorname	Anspr.	Nachname	Anspr.	Briefanrede	Anspr.	Tel	Anspr.	Fax	Anspr.	Mobil	Anspr.	EMail	Anspr.	Gruppe	Anspr.	Position	Anspr.	Abteilung
Anne	Spöri	An der Alm 2	CH		Neuendorf bei Bern	+41(4567)32												

**Nicht importierte Adressdatensätze**

Sie können fehlerhafte Adressdatensätze, die nicht importiert werden konnten, korrigieren und erneut importieren:

- ▶ Wählen Sie im Dialog **Adressimporte** das Register **Protokoll**.
- ▶ Klicken Sie rechts unten auf den Button **Download**.
Eine Textdatei mit den fehlerhaften Daten wird geöffnet.
- ▶ Nehmen Sie Ihre Korrekturen vor und speichern Sie die Datei.
Sie können die korrigierten Datensätze jetzt erneut importieren.