

Business Software für KMU

Sicherheitsfunktionen

myfactory




Inhaltsverzeichnis

- Allgemein..... 3
- 1 Konfiguration..... 3
- 2 Kennworte..... 5
- 3 Gesperrte Benutzer 5
- 4 Fehlerhafte Anmeldeversuche 5

Allgemein

1 Konfiguration

In den Sicherheitseinstellungen können diverse Einstellungen im Bezug auf das An-/Abmelden und die Kennwörter definiert werden.



So kann beispielsweise definiert werden, ob Benutzer am Tagesende automatisch ausgeloggt werden sollen.

Es kann ebenfalls eine 2-Faktor-Authentifizierung aktiviert werden, diese kann dann mit dem Google-Authenticator verbunden werden, damit beim Login das Mobiltelefon zur Bestätigung verwendet werden muss. In den Benutzereinstellungen kann dies dann pro Benutzer aktiviert werden, dazu können so die Kennwörter vom Benutzer verwaltet werden.

Benutzerdaten
✕

Sie können Ihre E-Mail-Adresse und die Sprache, in der Sie gerne arbeiten möchten, ändern. Zudem können Sie ein neues Kennwort für die Anmeldung definieren.

Benutzername

E-Mail-Adresse

Sprache Deutsch ▼

Altes Kennwort

Neues Kennwort

Wiederholung

2-Faktor-Authentifizierung nutzen

Google Authenticator



Notfallcodes

1. F74A0A8B
2. 78979AD7
3. 3E73583C
4. A83B1534
5. D8455634

MNQTGMTGFRWEZJQHFTA

Sobald ein Benutzer einen seiner Notfallcodes verwendet, wird dieser deaktiviert.

Wir empfehlen die Notfallcodes vor dem ersten Login zu speichern, damit ein unnötiger Kontakt mit dem Support verhindert werden kann.

Falls das Smartphone vergessen geht, kann jemand aus der Firma mit Administratorenrechte über die Benutzerübersicht einen aktuell gültigen Wert durchgeben.

2 Kennworte

Unter Kennworte können die Standardeinstellungen für Passwörter festgelegt werden:

Kennwortvorgaben ✕

Mindestlänge für Kennworte	<input type="text" value="8"/>
Zahlen müssen enthalten sein	<input checked="" type="checkbox"/>
Buchstaben müssen enthalten sein	<input checked="" type="checkbox"/>
Groß- und Klein-Buchstaben müssen enthalten sein	<input type="checkbox"/>
Sonderzeichen müssen enthalten sein	<input type="checkbox"/>
Zugangssperre	<input type="text" value="Zeitverzögerung"/>
E-Mail bei 10 Fehlversuchen	<input type="text"/>
Kennworte laufen ab nach x Tagen	<input type="text"/>

3 Gesperrte Benutzer

Sollte ein Benutzer sich versehentlich aussperren (beispielsweise durch zu viele fehlerhafte Eingaben des Passworts) wird diese unter Gesperrte Benutzer aufgelistet und kann über das Ausrufezeichen wieder freigeschaltet werden.

4 Fehlerhafte Anmeldeversuche

Darin werden alle fehlerhaften Logins protokolliert mit Datum, Login, Fehlertyp und IP-Adresse. So kann eingesehen werden woher der Fehlerhafte Anmeldeversuch kam.